


棚保管に比べ、抜群の保管能力、スペース効率、作業性。
さらに安全性を確保し、どなたでも簡単に操作できます。



VERTICAL CARROUSEL


ホコリから品物を守る。 **清潔**

安全安心 各種センサで安全配慮。

天井空間を有効に活用。 **立体保管**

天井空間を最大限に活かす垂直式回転棚「バーチカルカーラーセル」。

バーチカルカーラーセルは中軽量物を立体的に格納する垂直式の回転棚。大量保管と大幅な省スペースを実現します。作業高さも常に一定、手元で入出庫でき品物を歩き回って探す必要がないので、省力化にも大きく貢献します。




安全 安心



作業者の安全に配慮


安全な作業を実現するために、各種センサを装備。セーフティセンサ、はみ出しセンサで、作業者の手元や品物の位置を検出し、トラブルを回避します。

オプション



■シャッタ インタロック

シャッタを閉じないと棚は回転しないので安全です。



■エリアセンサ

回転中に作業者の手を検出すると、棚が停止します。

品物はきれいなまま、格納 できます


シャッタが、ホコリから保管物を守ります。部品・半製品、書類のほかに、食器や薬品などにも対応します。



清潔

基本仕様

生産現場からオフィス・店舗まで幅広い現場で活躍しています。



操作盤



速度	9m/min.
一次側電源	三相 AC200 / 220V(50/60Hz)
標準装備	シャッタ(オートロック付き)、作業テーブル、カバー
最大積載質量*	300kg/ 棚
最大偏質量	1000kg
受電容量	4.5KVA(20棚以下) 6.0KVA(22棚以上)


※24棚以上は減少する場合があります。

棚奥行き(本体奥行き)	棚間口(本体間口)	棚数
400 (1295)	1800 (2412)	8~32棚
520 (1535)	2300 (2912)	
620 (1735)	3000 (3612)	


(mm)

棚の種類

■ 1段バケット




■ 1段仕切りバケット



■ 2段バケット

(150kg/段)



納入実績



機械業界



自動車部品業界



病院

ステンレスタイプ

病院やホテル、レストランなど、衛生面に厳しい現場にも対応。清潔で効率的な保管が可能です。外装パネルをステンレスにした仕様もご用意しています。



ツール保管タイプ

多様な形状のツールを集中保管。また一括管理できるため、重複ツールもなくなり、ツール検索の時間と労力を大幅に削減します。



上下階取り出しタイプ

1・2階のどちらからでも入出庫作業が可能。昇降機としてもお使いいただけます。

