

DAIFUKU

グッドシェルフ NT

GOOD SHELF NT



新構造により、さらに使いやすく・お求めやすくなりました。

小物、ケース物、バラ物を問わず最適な保管が行える中量物用保管棚。全ての部材を新たに開発し、シンプルな構造でありながら抜群の強度を実現。積載効率、柔軟性も向上。さらに使いやすく、そしてお求めやすくなりました。



標準モデル




カスタモデル

ボルトレスで組み立て簡単。
連結・増設なども容易です。

各棚板の高さは
50mmピッチで調節可能。

カスタモデルや、多彩な
オプションも用意しています。

高強度



シンプル構造、強度も抜群

グリップ力が高い「タイロックビーム」を新採用(特許申請中)。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。

棚受けのフラット化で 長尺物にも対応可能

棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。




長尺OK!




柔軟性

有効高さ アップ



高さ方向の有効寸法がアップ

ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ、使い勝手をより良くしました。



納入実績

配送センターや部品倉庫などで汎用性の高い「グッシェルフ」。
あらゆる業種・業態で活躍しています。

標準
モデル

多品種少量品の
保管に最適

工場・配送センターはもちろん、店舗
のバックヤードなど数多くの物流現場
に対応。使いやすい中量棚です。



日用雑貨卸業界



化学用品卸業界



食品卸業界



機械工具卸業界

カスタ
モデル

移動の多い環境で
実力を発揮

セル生産の部品供給や変動の激しい
流通倉庫に最適。さまざまな変化に柔
軟かつ迅速に対応します。



電子機器業界



運輸倉庫業界




標準モデル

GOOD SHELF NT

保管物、用途、スペースにあったタイプ・
サイズが選べます。

STANDARD MODEL



基本仕様

タイプ	最大積載質量 (kg)		支柱サイズ	高さ	間口※ ³ (有効)	奥行き
	段※ ¹	間口※ ²				
K	150	750 (600)	40×40	1200 1500	900 (850) 1200 (1150)	300/450/600
C	300	1500 (1200)	50×50	1800 2100	1500 (1450) 1800 (1750)	450/600
J	500	2000	50×50	2400	1800 (1750)	750/900

●間口の外寸は、表記間口寸法に支柱サイズ (K:40mm、C・J:50mm) を足してください。

※¹ 等分布積載質量。集中荷重の場合は低減します。また、段数によっては減少する場合があります。 ※² 高さ2100、2400の場合は () の数字です。

※³ Kタイプの間口寸法は10mm短くなります。

(mm)

標準モデル


ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。


高さ
1200-150kg


最大積載質量

タイプ
K



●連結は単体でのご使用はできません。


高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1200-3段						
150kg / 段 750kg / 間口						
	300	独立	K1209A3D ¥16,700	K1212A3D ¥19,400	K1215A3D ¥22,000	K1218A3D ¥26,300
		連結	K1209A3R ¥14,100	K1212A3R ¥16,800	K1215A3R ¥19,400	K1218A3R ¥23,700
	450	独立	K1209B3D ¥19,100	K1212B3D ¥22,100	K1215B3D ¥26,400	K1218B3D ¥30,000
		連結	K1209B3R ¥16,500	K1212B3R ¥19,500	K1215B3R ¥23,800	K1218B3R ¥27,400
	600	独立	K1209C3D ¥20,800	K1212C3D ¥24,300	K1215C3D ¥29,700	K1218C3D ¥34,300
		連結	K1209C3R ¥18,200	K1212C3R ¥21,700	K1215C3R ¥27,100	K1218C3R ¥31,700

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1200-4段						
150kg / 段 750kg / 間口						
	300	独立	K1209A4D ¥19,200	K1212A4D ¥22,500	K1215A4D ¥25,600	K1218A4D ¥30,900
		連結	K1209A4R ¥16,600	K1212A4R ¥19,900	K1215A4R ¥23,000	K1218A4R ¥28,300
	450	独立	K1209B4D ¥22,400	K1212B4D ¥26,000	K1215B4D ¥31,500	K1218B4D ¥35,900
		連結	K1209B4R ¥19,800	K1212B4R ¥23,400	K1215B4R ¥28,900	K1218B4R ¥33,300
	600	独立	K1209C4D ¥24,700	K1212C4D ¥29,100	K1215C4D ¥35,900	K1218C4D ¥41,600
		連結	K1209C4R ¥22,100	K1212C4R ¥26,500	K1215C4R ¥33,300	K1218C4R ¥39,000


高さ
1500-150kg


最大積載質量

タイプ
K



●連結は単体でのご使用はできません。

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1500-3段						
50kg / 段 750kg / 間口						
	300	独立	K1509A3D ¥17,600	K1512A3D ¥20,400	K1515A3D ¥22,900	K1518A3D ¥27,300
		連結	K1509A3R ¥14,600	K1512A3R ¥17,400	K1515A3R ¥19,900	K1518A3R ¥24,300
	450	独立	K1509B3D ¥20,000	K1512B3D ¥23,100	K1515B3D ¥27,300	K1518B3D ¥30,900
		連結	K1509B3R ¥17,000	K1512B3R ¥20,100	K1515B3R ¥24,300	K1518B3R ¥27,900
	600	独立	K1509C3D ¥21,800	K1512C3D ¥25,300	K1515C3D ¥30,600	K1518C3D ¥35,200
		連結	K1509C3R ¥18,800	K1512C3R ¥22,300	K1515C3R ¥27,600	K1518C3R ¥32,200

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効)mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1500-4段						
50kg / 段 750kg / 間口						
	300	独立	K1509A4D ¥20,100	K1512A4D ¥23,500	K1515A4D ¥26,500	K1518A4D ¥31,900
		連結	K1509A4R ¥17,100	K1512A4R ¥20,500	K1515A4R ¥23,500	K1518A4R ¥28,900
	450	独立	K1509B4D ¥23,300	K1512B4D ¥27,000	K1515B4D ¥32,400	K1518B4D ¥36,800
		連結	K1509B4R ¥20,300	K1512B4R ¥24,000	K1515B4R ¥29,400	K1518B4R ¥33,800
	600	独立	K1509C4D ¥25,700	K1512C4D ¥30,100	K1515C4D ¥36,800	K1518C4D ¥42,500
		連結	K1509C4R ¥22,700	K1512C4R ¥27,100	K1515C4R ¥33,800	K1518C4R ¥39,500


標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ
最大積載質量
1800-150kg

タイプ
K



高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1800-4段 150kg / 段 750kg / 間口	300	独立	K1809A4D ¥20,800	K1812A4D ¥24,200	K1815A4D ¥27,200	K1818A4D ¥32,600
		連結	K1809A4R ¥17,400	K1812A4R ¥20,800	K1815A4R ¥23,800	K1818A4R ¥29,200
	450	独立	K1809B4D ¥24,000	K1812B4D ¥27,700	K1815B4D ¥33,100	K1818B4D ¥37,500
		連結	K1809B4R ¥20,600	K1812B4R ¥24,300	K1815B4R ¥29,700	K1818B4R ¥34,100
	600	独立	K1809C4D ¥26,400	K1812C4D ¥30,800	K1815C4D ¥37,500	K1818C4D ¥43,300
		連結	K1809C4R ¥23,000	K1812C4R ¥27,400	K1815C4R ¥34,100	K1818C4R ¥39,900

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1800-5段 150kg / 段 750kg / 間口	300	独立	K1809A5D ¥23,300	K1812A5D ¥27,300	K1815A5D ¥30,800	K1818A5D ¥37,200
		連結	K1809A5R ¥19,900	K1812A5R ¥23,900	K1815A5R ¥27,400	K1818A5R ¥33,800
	450	独立	K1809B5D ¥27,300	K1812B5D ¥31,600	K1815B5D ¥38,200	K1818B5D ¥43,400
		連結	K1809B5R ¥23,900	K1812B5R ¥28,200	K1815B5R ¥34,800	K1818B5R ¥40,000
	600	独立	K1809C5D ¥30,300	K1812C5D ¥35,600	K1815C5D ¥43,700	K1818C5D ¥50,600
		連結	K1809C5R ¥26,900	K1812C5R ¥32,200	K1815C5R ¥40,300	K1818C5R ¥47,200

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1800-6段 150kg / 段 750kg / 間口	300	独立	K1809A6D ¥25,800	K1812A6D ¥30,400	K1815A6D ¥34,400	K1818A6D ¥41,800
		連結	K1809A6R ¥22,400	K1812A6R ¥27,000	K1815A6R ¥31,000	K1818A6R ¥38,400
	450	独立	K1809B6D ¥30,600	K1812B6D ¥35,500	K1815B6D ¥43,300	K1818B6D ¥49,300
		連結	K1809B6R ¥27,200	K1812B6R ¥32,100	K1815B6R ¥39,900	K1818B6R ¥45,900
	600	独立	K1809C6D ¥34,200	K1812C6D ¥40,400	K1815C6D ¥49,900	K1818C6D ¥57,900
		連結	K1809C6R ¥30,800	K1812C6R ¥37,000	K1815C6R ¥46,500	K1818C6R ¥54,500

高さ
最大積載質量
2100-150kg

タイプ
K

型式説明 **GSN - K 18 09 A 4 D**

グッシェルフ NT
タイプ
K : 150kg
高さ
18 : 1800
21 : 2100
間口
09 : 900
12 : 1200
15 : 1500
18 : 1800
奥行き
A : 300
B : 450
C : 600
D : 独立
R : 連結
天板含むラックの棚段数
4 : 4段
5 : 5段
6 : 6段

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2100-4段 150kg / 段 600kg / 間口	300	独立	K2109A4D ¥21,800	K2112A4D ¥25,200	K2115A4D ¥28,200	K2118A4D ¥33,600
		連結	K2109A4R ¥17,900	K2112A4R ¥21,300	K2115A4R ¥24,300	K2118A4R ¥29,700
	450	独立	K2109B4D ¥25,000	K2112B4D ¥28,700	K2115B4D ¥34,100	K2118B4D ¥38,500
		連結	K2109B4R ¥21,100	K2112B4R ¥24,800	K2115B4R ¥30,200	K2118B4R ¥34,600
	600	独立	K2109C4D ¥27,400	K2112C4D ¥31,800	K2115C4D ¥38,500	K2118C4D ¥44,300
		連結	K2109C4R ¥23,500	K2112C4R ¥27,900	K2115C4R ¥34,600	K2118C4R ¥40,400

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2100-5段 150kg / 段 600kg / 間口	300	独立	K2109A5D ¥24,300	K2112A5D ¥28,300	K2115A5D ¥31,800	K2118A5D ¥38,200
		連結	K2109A5R ¥20,400	K2112A5R ¥24,400	K2115A5R ¥27,900	K2118A5R ¥34,300
	450	独立	K2109B5D ¥28,300	K2112B5D ¥32,600	K2115B5D ¥39,200	K2118B5D ¥44,400
		連結	K2109B5R ¥24,400	K2112B5R ¥28,700	K2115B5R ¥35,300	K2118B5R ¥40,500
	600	独立	K2109C5D ¥31,300	K2112C5D ¥36,600	K2115C5D ¥44,700	K2118C5D ¥51,600
		連結	K2109C5R ¥27,400	K2112C5R ¥32,700	K2115C5R ¥40,800	K2118C5R ¥47,700

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2100-6段 150kg / 段 600kg / 間口	300	独立	K2109A6D ¥26,800	K2112A6D ¥31,400	K2115A6D ¥35,400	K2118A6D ¥42,800
		連結	K2109A6R ¥22,900	K2112A6R ¥27,500	K2115A6R ¥31,500	K2118A6R ¥38,900
	450	独立	K2109B6D ¥31,600	K2112B6D ¥36,500	K2115B6D ¥44,300	K2118B6D ¥50,300
		連結	K2109B6R ¥27,700	K2112B6R ¥32,600	K2115B6R ¥40,400	K2118B6R ¥46,400
	600	独立	K2109C6D ¥35,200	K2112C6D ¥41,400	K2115C6D ¥50,900	K2118C6D ¥58,900
		連結	K2109C6R ¥31,300	K2112C6R ¥37,500	K2115C6R ¥47,000	K2118C6R ¥55,000

標準モデル


ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。


●組み立て費は別途申し受けます。


高さ最大積載質量

2400-150kg

タイプ K



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口（有効）mm			
			900（850）	1200（1150）	1500（1450）	1800（1750）
2400-5段 150kg / 段 600kg / 間口						
	300	独立	K2409A5D ￥25,300	K2412A5D ￥29,200	K2415A5D ￥32,800	K2418A5D ￥39,300
		連結	K2409A5R ￥20,900	K2412A5R ￥24,800	K2415A5R ￥28,400	K2418A5R ￥34,900
	450	独立	K2409B5D ￥29,300	K2412B5D ￥33,700	K2415B5D ￥40,200	K2418B5D ￥45,500
		連結	K2409B5R ￥24,900	K2412B5R ￥29,300	K2415B5R ￥35,800	K2418B5R ￥41,100
	600	独立	K2409C5D ￥32,300	K2412C5D ￥37,500	K2415C5D ￥45,700	K2418C5D ￥52,600
		連結	K2409C5R ￥27,900	K2412C5R ￥33,100	K2415C5R ￥41,300	K2418C5R ￥48,200


高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口（有効）mm			
			900（850）	1200（1150）	1500（1450）	1800（1750）
2400-6段						
150kg / 段 600kg / 間口						
	300	独立	K2409A6D ¥27,800	K2412A6D ¥32,300	K2415A6D ¥36,400	K2418A6D ¥43,900
		連結	K2409A6R ¥23,400	K2412A6R ¥27,900	K2415A6R ¥32,000	K2418A6R ¥39,500
	450	独立	K2409B6D ¥32,600	K2412B6D ¥37,600	K2415B6D ¥45,300	K2418B6D ¥51,400
		連結	K2409B6R ¥28,200	K2412B6R ¥33,200	K2415B6R ¥40,900	K2418B6R ¥47,000
	600	独立	K2409C6D ¥36,200	K2412C6D ¥42,300	K2415C6D ¥51,900	K2418C6D ¥59,900
		連結	K2409C6R ¥31,800	K2412C6R ¥37,900	K2415C6R ¥47,500	K2418C6R ¥55,500


高さ最大積載質量

1200-300kg

タイプ C

型式説明	GSN - K	24	09	A	5	D
グッシェルフ NT						
タイプ						
K : 150 kg						
C : 300 kg						
高さ						
12 : 1200						
24 : 2400						
間口						
09 : 900						
12 : 1200						
15 : 1500						
18 : 1800						
奥行き						
A : 300						
B : 450						
C : 600						
D : 750						
E : 900						
D : 独立						
R : 連結						
天板含むラックの棚段数						
3 : 3段						
4 : 4段						
5 : 5段						
6 : 6段						

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1200-3段						
300kg / 段 1500kg / 間口						
	450	独立	C1209B3D ¥24,000	C1212B3D ¥27,800	C1215B3D ¥31,300	C1218B3D ¥37,100
		連結	C1209B3R ¥20,500	C1212B3R ¥24,300	C1215B3R ¥27,800	C1218B3R ¥33,600
	600	独立	C1209C3D ¥26,200	C1212C3D ¥30,500	C1215C3D ¥34,600	C1218C3D ¥41,100
		連結	C1209C3R ¥22,700	C1212C3R ¥27,000	C1215C3R ¥31,100	C1218C3R ¥37,600
	750	独立	C1209D3D ¥29,300	C1212D3D ¥33,600	C1215D3D ¥39,100	C1218D3D ¥45,400
		連結	C1209D3R ¥25,800	C1212D3R ¥30,100	C1215D3R ¥35,600	C1218D3R ¥41,900
	900	独立	C1209E3D ¥31,800	C1212E3D ¥36,600	C1215E3D ¥43,600	C1218E3D ¥49,200
		連結	C1209E3R ¥28,300	C1212E3R ¥33,100	C1215E3R ¥40,100	C1218E3R ¥45,700

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口（有効）mm			
			900（850）	1200（1150）	1500（1450）	1800（1750）
1200-4段						
300kg / 段 1500kg / 間口						
	450	独立	C1209B4D ¥27,900	C1212B4D ¥32,500	C1215B4D ¥36,800	C1218B4D ¥44,100
		連結	C1209B4R ¥24,400	C1212B4R ¥29,000	C1215B4R ¥33,300	C1218B4R ¥40,600
	600	独立	C1209C4D ¥30,900	C1212C4D ¥36,200	C1215C4D ¥41,100	C1218C4D ¥49,400
		連結	C1209C4R ¥27,400	C1212C4R ¥32,700	C1215C4R ¥37,600	C1218C4R ¥45,900
	750	独立	C1209D4D ¥35,000	C1212D4D ¥40,300	C1215D4D ¥47,300	C1218D4D ¥55,200
		連結	C1209D4R ¥31,500	C1212D4R ¥36,800	C1215D4R ¥43,800	C1218D4R ¥51,700
	900	独立	C1209E4D ¥38,300	C1212E4D ¥44,300	C1215E4D ¥53,200	C1218E4D ¥60,200
		連結	C1209E4R ¥34,800	C1212E4R ¥40,800	C1215E4R ¥49,700	C1218E4R ¥56,700

標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。


高さ

最大積載質量

1500 - 300kg


タイプ

C




●連結は単体でのご使用はできません。

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1500-3段 300kg / 段 1500kg / 間口	450	独立	C1509B3D ¥25,300	C1512B3D ¥29,300	C1515B3D ¥32,700	C1518B3D ¥38,500
		連結	C1509B3R ¥21,100	C1512B3R ¥25,100	C1515B3R ¥28,500	C1518B3R ¥34,300
600	600	独立	C1509C3D ¥27,500	C1512C3D ¥31,800	C1515C3D ¥36,000	C1518C3D ¥42,500
		連結	C1509C3R ¥23,300	C1512C3R ¥27,600	C1515C3R ¥31,800	C1518C3R ¥38,300
750	750	独立	C1509D3D ¥30,700	C1512D3D ¥35,000	C1515D3D ¥40,500	C1518D3D ¥46,800
		連結	C1509D3R ¥26,500	C1512D3R ¥30,800	C1515D3R ¥36,300	C1518D3R ¥42,600
900	900	独立	C1509E3D ¥33,100	C1512E3D ¥37,900	C1515E3D ¥45,000	C1518E3D ¥50,600
		連結	C1509E3R ¥28,900	C1512E3R ¥33,700	C1515E3R ¥40,800	C1518E3R ¥46,400



高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1500-4段 300kg / 段 1500kg / 間口	450	独立	C1509B4D ¥29,200	C1512B4D ¥34,000	C1515B4D ¥38,200	C1518B4D ¥45,500
		連結	C1509B4R ¥25,000	C1512B4R ¥29,800	C1515B4R ¥34,000	C1518B4R ¥41,300
600	600	独立	C1509C4D ¥32,200	C1512C4D ¥37,500	C1515C4D ¥42,500	C1518C4D ¥50,800
		連結	C1509C4R ¥28,000	C1512C4R ¥33,300	C1515C4R ¥38,300	C1518C4R ¥46,600
750	750	独立	C1509D4D ¥36,400	C1512D4D ¥41,700	C1515D4D ¥48,700	C1518D4D ¥56,600
		連結	C1509D4R ¥32,200	C1512D4R ¥37,500	C1515D4R ¥44,500	C1518D4R ¥52,400
900	900	独立	C1509E4D ¥39,600	C1512E4D ¥45,600	C1515E4D ¥54,600	C1518E4D ¥61,600
		連結	C1509E4R ¥35,400	C1512E4R ¥41,400	C1515E4R ¥50,400	C1518E4R ¥57,400




高さ

最大積載質量


1800 - 300kg

タイプ


C




高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1800-4段 300kg / 段 1500kg / 間口	450	独立	C1809B4D ¥30,500	C1812B4D ¥35,100	C1815B4D ¥39,500	C1818B4D ¥46,700
		連結	C1809B4R ¥25,700	C1812B4R ¥30,300	C1815B4R ¥34,700	C1818B4R ¥41,900
600	600	独立	C1809C4D ¥33,500	C1812C4D ¥38,800	C1815C4D ¥43,800	C1818C4D ¥52,100
		連結	C1809C4R ¥28,700	C1812C4R ¥34,000	C1815C4R ¥39,000	C1818C4R ¥47,300
750	750	独立	C1809D4D ¥37,600	C1812D4D ¥42,900	C1815D4D ¥49,900	C1818D4D ¥57,900
		連結	C1809D4R ¥32,800	C1812D4R ¥38,100	C1815D4R ¥45,100	C1818D4R ¥53,100
900	900	独立	C1809E4D ¥41,000	C1812E4D ¥46,900	C1815E4D ¥55,900	C1818E4D ¥62,800
		連結	C1809E4R ¥36,200	C1812E4R ¥42,100	C1815E4R ¥51,100	C1818E4R ¥58,000



1800-5段 300kg / 段 1500kg / 間口	450	独立	C1809B5D ¥34,400	C1812B5D ¥39,800	C1815B5D ¥45,000	C1818B5D ¥53,700
		連結	C1809B5R ¥29,600	C1812B5R ¥35,000	C1815B5R ¥40,200	C1818B5R ¥48,900
600	600	独立	C1809C5D ¥38,200	C1812C5D ¥44,500	C1815C5D ¥50,300	C1818C5D ¥60,400
		連結	C1809C5R ¥33,400	C1812C5R ¥39,700	C1815C5R ¥45,500	C1818C5R ¥55,600
750	750	独立	C1809D5D ¥43,300	C1812D5D ¥49,600	C1815D5D ¥58,100	C1818D5D ¥67,700
		連結	C1809D5R ¥38,500	C1812D5R ¥44,800	C1815D5R ¥53,300	C1818D5R ¥62,900
900	900	独立	C1809E5D ¥47,500	C1812E5D ¥54,600	C1815E5D ¥65,500	C1818E5D ¥73,900
		連結	C1809E5R ¥42,700	C1812E5R ¥49,800	C1815E5R ¥60,700	C1818E5R ¥69,100



1800-6段 300kg / 段 1500kg / 間口	450	独立	C1809B6D ¥38,300	C1812B6D ¥44,500	C1815B6D ¥50,500	C1818B6D ¥60,700
		連結	C1809B6R ¥33,500	C1812B6R ¥39,700	C1815B6R ¥45,700	C1818B6R ¥55,900
600	600	独立	C1809C6D ¥42,900	C1812C6D ¥50,200	C1815C6D ¥56,800	C1818C6D ¥68,700
		連結	C1809C6R ¥38,100	C1812C6R ¥45,400	C1815C6R ¥52,000	C1818C6R ¥63,900
750	750	独立	C1809D6D ¥49,000	C1812D6D ¥56,300	C1815D6D ¥66,300	C1818D6D ¥77,500
		連結	C1809D6R ¥44,200	C1812D6R ¥51,500	C1815D6R ¥61,500	C1818D6R ¥72,700
900	900	独立	C1809E6D ¥54,000	C1812E6D ¥62,300	C1815E6D ¥75,100	C1818E6D ¥85,000
		連結	C1809E6R ¥49,200	C1812E6R ¥57,500	C1815E6R ¥70,300	C1818E6R ¥80,200



標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。●組み立て費は別途申し受けます。


高さ

最大積載質量


2100-300kg


タイプ


C



●連結は単体でのご使用はできません。

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2100-4段 300kg / 段 1200kg / 間口 	450	独立	C2109B4D ¥31,500	C2112B4D ¥36,100	C2115B4D ¥40,400	C2118B4D ¥47,700
		連結	C2109B4R ¥26,200	C2112B4R ¥30,800	C2115B4R ¥35,100	C2118B4R ¥42,400
	600	独立	C2109C4D ¥34,500	C2112C4D ¥39,800	C2115C4D ¥44,800	C2118C4D ¥53,100
		連結	C2109C4R ¥29,200	C2112C4R ¥34,500	C2115C4R ¥39,500	C2118C4R ¥47,800
	750	独立	C2109D4D ¥38,600	C2112D4D ¥43,900	C2115D4D ¥50,900	C2118D4D ¥58,900
		連結	C2109D4R ¥33,300	C2112D4R ¥38,600	C2115D4R ¥45,600	C2118D4R ¥53,600
	900	独立	C2109E4D ¥41,900	C2112E4D ¥47,900	C2115E4D ¥56,900	C2118E4D ¥63,800
		連結	C2109E4R ¥36,600	C2112E4R ¥42,600	C2115E4R ¥51,600	C2118E4R ¥58,500

2100-5段 300kg / 段 1200kg / 間口 	450	独立	C2109B5D ¥35,400	C2112B5D ¥40,800	C2115B5D ¥45,900	C2118B5D ¥54,700
		連結	C2109B5R ¥30,100	C2112B5R ¥35,500	C2115B5R ¥40,600	C2118B5R ¥49,400
	600	独立	C2109C5D ¥39,200	C2112C5D ¥45,500	C2115C5D ¥51,300	C2118C5D ¥61,400
		連結	C2109C5R ¥33,900	C2112C5R ¥40,200	C2115C5R ¥46,000	C2118C5R ¥56,100
	750	独立	C2109D5D ¥44,300	C2112D5D ¥50,600	C2115D5D ¥59,100	C2118D5D ¥68,700
		連結	C2109D5R ¥39,000	C2112D5R ¥45,300	C2115D5R ¥53,800	C2118D5R ¥63,400
	900	独立	C2109E5D ¥48,400	C2112E5D ¥55,600	C2115E5D ¥66,500	C2118E5D ¥74,900
		連結	C2109E5R ¥43,100	C2112E5R ¥50,300	C2115E5R ¥61,200	C2118E5R ¥69,600

2100-6段 300kg / 段 1200kg / 間口 	450	独立	C2109B6D ¥39,300	C2112B6D ¥45,500	C2115B6D ¥51,400	C2118B6D ¥61,700
		連結	C2109B6R ¥34,000	C2112B6R ¥40,200	C2115B6R ¥46,100	C2118B6R ¥56,400
	600	独立	C2109C6D ¥43,900	C2112C6D ¥51,200	C2115C6D ¥57,800	C2118C6D ¥69,700
		連結	C2109C6R ¥38,600	C2112C6R ¥45,900	C2115C6R ¥52,500	C2118C6R ¥64,400
	750	独立	C2109D6D ¥50,000	C2112D6D ¥57,300	C2115D6D ¥67,300	C2118D6D ¥78,500
		連結	C2109D6R ¥44,700	C2112D6R ¥52,000	C2115D6R ¥62,000	C2118D6R ¥73,200
	900	独立	C2109E6D ¥54,900	C2112E6D ¥63,300	C2115E6D ¥76,100	C2118E6D ¥86,000
		連結	C2109E6R ¥49,600	C2112E6R ¥58,000	C2115E6R ¥70,800	C2118E6R ¥80,700


高さ


最大積載質量


2400-300kg

タイプ

C



高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2400-5段 300kg / 段 1200kg / 間口 	450	独立	C2409B5D ¥36,800	C2412B5D ¥42,200	C2415B5D ¥47,300	C2418B5D ¥56,100
		連結	C2409B5R ¥30,800	C2412B5R ¥36,200	C2415B5R ¥41,300	C2418B5R ¥50,100
	600	独立	C2409C5D ¥40,500	C2412C5D ¥46,800	C2415C5D ¥52,700	C2418C5D ¥62,700
		連結	C2409C5R ¥34,500	C2412C5R ¥40,800	C2415C5R ¥46,700	C2418C5R ¥56,700
	750	独立	C2409D5D ¥45,700	C2412D5D ¥52,000	C2415D5D ¥60,400	C2418D5D ¥70,000
		連結	C2409D5R ¥39,700	C2412D5R ¥46,000	C2415D5R ¥54,400	C2418D5R ¥64,000
	900	独立	C2409E5D ¥49,800	C2412E5D ¥57,000	C2415E5D ¥67,800	C2418E5D ¥76,200
		連結	C2409E5R ¥43,800	C2412E5R ¥51,000	C2415E5R ¥61,800	C2418E5R ¥70,200

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2400-6段 300kg / 段 1200kg / 間口 	450	独立	C2409B6D ¥40,700	C2412B6D ¥47,000	C2415B6D ¥52,800	C2418B6D ¥63,100
		連結	C2409B6R ¥34,700	C2412B6R ¥41,000	C2415B6R ¥46,800	C2418B6R ¥57,100
	600	独立	C2409C6D ¥45,200	C2412C6D ¥52,500	C2415C6D ¥59,200	C2418C6D ¥71,000
		連結	C2409C6R ¥39,200	C2412C6R ¥46,500	C2415C6R ¥53,200	C2418C6R ¥65,000
	750	独立	C2409D6D ¥51,400	C2412D6D ¥58,700	C2415D6D ¥68,600	C2418D6D ¥79,800
		連結	C2409D6R ¥45,400	C2412D6R ¥52,700	C2415D6R ¥62,600	C2418D6R ¥73,800
	900	独立	C2409E6D ¥56,300	C2412E6D ¥64,700	C2415E6D ¥77,400	C2418E6D ¥87,300
		連結	C2409E6R ¥50,300	C2412E6R ¥58,700	C2415E6R ¥71,400	C2418E6R ¥81,300

標準モデル


ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ
1200 - 500kg

最大積載質量

タイプ
J




●連結は単体でのご使用はできません。

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1200-3段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J1209B3D ¥25,700	J1212B3D ¥30,800	J1215B3D ¥34,700	J1218B3D ¥41,600
		連結	J1209B3R ¥22,100	J1212B3R ¥27,200	J1215B3R ¥31,100	J1218B3R ¥38,000
	600	独立	J1209C3D ¥28,500	J1212C3D ¥33,900	J1215C3D ¥38,200	J1218C3D ¥46,100
		連結	J1209C3R ¥24,900	J1212C3R ¥30,300	J1215C3R ¥34,600	J1218C3R ¥42,500
	750	独立	J1209D3D ¥31,300	J1212D3D ¥36,700	J1215D3D ¥45,600	J1218D3D ¥50,300
		連結	J1209D3R ¥27,700	J1212D3R ¥33,100	J1215D3R ¥42,000	J1218D3R ¥46,700
	900	独立	J1209E3D ¥33,900	J1212E3D ¥41,300	J1215E3D ¥48,200	J1218E3D ¥54,500
		連結	J1209E3R ¥30,300	J1212E3R ¥37,700	J1215E3R ¥44,600	J1218E3R ¥50,900

高さ
1500 - 500kg

最大積載質量

タイプ
J



●連結は単体でのご使用はできません。

型式説明 **GSN - J 12 09 B 3 D**
グッシェルフ NT
タイプ
J : 500kg
高さ
12 : 1200
15 : 1500
間口
09 : 900
12 : 1200
15 : 1500
18 : 1800
奥行き
B : 450
C : 600
D : 750
E : 900
天板含むラックの棚段数
3 : 3段
4 : 4段
D : 独立
R : 連結

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1500-3段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J1509B3D ¥27,000	J1512B3D ¥32,100	J1515B3D ¥36,000	J1518B3D ¥42,900
		連結	J1509B3R ¥22,800	J1512B3R ¥27,900	J1515B3R ¥31,800	J1518B3R ¥38,700
	600	独立	J1509C3D ¥29,800	J1512C3D ¥35,100	J1515C3D ¥39,500	J1518C3D ¥47,400
		連結	J1509C3R ¥25,600	J1512C3R ¥30,900	J1515C3R ¥35,300	J1518C3R ¥43,200
	750	独立	J1509D3D ¥32,600	J1512D3D ¥38,000	J1515D3D ¥46,900	J1518D3D ¥51,500
		連結	J1509D3R ¥28,400	J1512D3R ¥33,800	J1515D3R ¥42,700	J1518D3R ¥47,300
	900	独立	J1509E3D ¥35,100	J1512E3D ¥42,500	J1515E3D ¥49,400	J1518E3D ¥55,800
		連結	J1509E3R ¥30,900	J1512E3R ¥38,300	J1515E3R ¥45,200	J1518E3R ¥51,600

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1200-4段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J1209B4D ¥30,000	J1212B4D ¥36,400	J1215B4D ¥41,100	J1218B4D ¥49,800
		連結	J1209B4R ¥26,400	J1212B4R ¥32,800	J1215B4R ¥37,500	J1218B4R ¥46,200
	600	独立	J1209C4D ¥33,700	J1212C4D ¥40,400	J1215C4D ¥45,800	J1218C4D ¥55,900
		連結	J1209C4R ¥30,100	J1212C4R ¥36,800	J1215C4R ¥42,200	J1218C4R ¥52,300
	750	独立	J1209D4D ¥37,600	J1212D4D ¥44,300	J1215D4D ¥55,700	J1218D4D ¥61,400
		連結	J1209D4R ¥34,000	J1212D4R ¥40,700	J1215D4R ¥52,100	J1218D4R ¥57,800
	900	独立	J1209E4D ¥40,900	J1212E4D ¥50,300	J1215E4D ¥59,100	J1218E4D ¥67,200
		連結	J1209E4R ¥37,300	J1212E4R ¥46,700	J1215E4R ¥55,500	J1218E4R ¥63,600

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1500-4段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J1509B4D ¥31,300	J1512B4D ¥37,700	J1515B4D ¥42,400	J1518B4D ¥51,100
		連結	J1509B4R ¥27,100	J1512B4R ¥33,500	J1515B4R ¥38,200	J1518B4R ¥46,900
	600	独立	J1509C4D ¥35,000	J1512C4D ¥41,600	J1515C4D ¥47,100	J1518C4D ¥57,200
		連結	J1509C4R ¥30,800	J1512C4R ¥37,400	J1515C4R ¥42,900	J1518C4R ¥53,000
	750	独立	J1509D4D ¥38,900	J1512D4D ¥45,600	J1515D4D ¥57,000	J1518D4D ¥62,600
		連結	J1509D4R ¥34,700	J1512D4R ¥41,400	J1515D4R ¥52,800	J1518D4R ¥58,400
	900	独立	J1509E4D ¥42,100	J1512E4D ¥51,500	J1515E4D ¥60,300	J1518E4D ¥68,500
		連結	J1509E4R ¥37,900	J1512E4R ¥47,300	J1515E4R ¥56,100	J1518E4R ¥64,300


標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ
最大積載質量
1800 - 500kg

タイプ
J



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
1800-4段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J1809B4D ¥33,300	J1812B4D ¥39,700	J1815B4D ¥44,400	J1818B4D ¥53,100
		連結	J1809B4R ¥28,100	J1812B4R ¥34,500	J1815B4R ¥39,200	J1818B4R ¥47,900
	600	独立	J1809C4D ¥37,000	J1812C4D ¥43,700	J1815C4D ¥49,100	J1818C4D ¥59,200
		連結	J1809C4R ¥31,800	J1812C4R ¥38,500	J1815C4R ¥43,900	J1818C4R ¥54,000
	750	独立	J1809D4D ¥40,900	J1812D4D ¥47,600	J1815D4D ¥59,000	J1818D4D ¥64,700
		連結	J1809D4R ¥35,700	J1812D4R ¥42,400	J1815D4R ¥53,800	J1818D4R ¥59,500
900	独立	J1809E4D ¥44,200	J1812E4D ¥53,600	J1815E4D ¥62,400	J1818E4D ¥70,400	
	連結	J1809E4R ¥39,000	J1812E4R ¥48,400	J1815E4R ¥57,200	J1818E4R ¥65,200	

1800-5段
500kg / 段 | 2000kg / 間口


	450	独立	J1809B5D ¥37,600	J1812B5D ¥45,300	J1815B5D ¥50,800	J1818B5D ¥61,400
		連結	J1809B5R ¥32,400	J1812B5R ¥40,100	J1815B5R ¥45,600	J1818B5R ¥56,200
	600	独立	J1809C5D ¥42,200	J1812C5D ¥50,200	J1815C5D ¥56,700	J1818C5D ¥69,000
		連結	J1809C5R ¥37,000	J1812C5R ¥45,000	J1815C5R ¥51,500	J1818C5R ¥63,800
	750	独立	J1809D5D ¥47,200	J1812D5D ¥55,200	J1815D5D ¥69,100	J1818D5D ¥75,800
		連結	J1809D5R ¥42,000	J1812D5R ¥50,000	J1815D5R ¥63,900	J1818D5R ¥70,600
900	独立	J1809E5D ¥51,200	J1812E5D ¥62,600	J1815E5D ¥73,300	J1818E5D ¥83,100	
	連結	J1809E5R ¥46,000	J1812E5R ¥57,400	J1815E5R ¥68,100	J1818E5R ¥77,900	

1800-6段
500kg / 段 | 2000kg / 間口

	450	独立	J1809B6D ¥41,900	J1812B6D ¥50,800	J1815B6D ¥57,200	J1818B6D ¥69,700
		連結	J1809B6R ¥36,700	J1812B6R ¥45,600	J1815B6R ¥52,000	J1818B6R ¥64,500
	600	独立	J1809C6D ¥47,400	J1812C6D ¥56,700	J1815C6D ¥64,300	J1818C6D ¥78,800
		連結	J1809C6R ¥42,200	J1812C6R ¥51,500	J1815C6R ¥59,100	J1818C6R ¥73,600
	750	独立	J1809D6D ¥53,500	J1812D6D ¥62,800	J1815D6D ¥79,200	J1818D6D ¥86,900
		連結	J1809D6R ¥48,300	J1812D6R ¥57,600	J1815D6R ¥74,000	J1818D6R ¥81,700
900	独立	J1809E6D ¥58,200	J1812E6D ¥71,600	J1815E6D ¥84,200	J1818E6D ¥95,800	
	連結	J1809E6R ¥53,000	J1812E6R ¥66,400	J1815E6R ¥79,000	J1818E6R ¥90,600	

高さ
最大積載質量
2100 - 500kg

タイプ
J



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2100-4段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J2109B4D ¥34,700	J2112B4D ¥41,000	J2115B4D ¥45,700	J2118B4D ¥54,500
		連結	J2109B4R ¥28,800	J2112B4R ¥35,100	J2115B4R ¥39,800	J2118B4R ¥48,600
	600	独立	J2109C4D ¥38,400	J2112C4D ¥45,100	J2115C4D ¥50,500	J2118C4D ¥60,500
		連結	J2109C4R ¥32,500	J2112C4R ¥39,200	J2115C4R ¥44,600	J2118C4R ¥54,600
	750	独立	J2109D4D ¥42,200	J2112D4D ¥48,900	J2115D4D ¥60,400	J2118D4D ¥66,100
		連結	J2109D4R ¥36,300	J2112D4R ¥43,000	J2115D4R ¥54,500	J2118D4R ¥60,200
900	独立	J2109E4D ¥45,600	J2112E4D ¥55,000	J2115E4D ¥63,700	J2118E4D ¥71,800	
	連結	J2109E4R ¥39,700	J2112E4R ¥49,100	J2115E4R ¥57,800	J2118E4R ¥65,900	

2100-5段
500kg / 段 | 2000kg / 間口

	450	独立	J2109B5D ¥39,000	J2112B5D ¥46,500	J2115B5D ¥52,100	J2118B5D ¥62,800
		連結	J2109B5R ¥33,100	J2112B5R ¥40,600	J2115B5R ¥46,200	J2118B5R ¥56,900
	600	独立	J2109C5D ¥43,600	J2112C5D ¥51,600	J2115C5D ¥58,100	J2118C5D ¥70,300
		連結	J2109C5R ¥37,700	J2112C5R ¥45,700	J2115C5R ¥52,200	J2118C5R ¥64,400
	750	独立	J2109D5D ¥48,500	J2112D5D ¥56,500	J2115D5D ¥70,500	J2118D5D ¥77,200
		連結	J2109D5R ¥42,600	J2112D5R ¥50,600	J2115D5R ¥64,600	J2118D5R ¥71,300
900	独立	J2109E5D ¥52,600	J2112E5D ¥64,000	J2115E5D ¥74,600	J2118E5D ¥84,500	
	連結	J2109E5R ¥46,700	J2112E5R ¥58,100	J2115E5R ¥68,700	J2118E5R ¥78,600	

2100-6段
500kg / 段 | 2000kg / 間口

	450	独立	J2109B6D ¥43,300	J2112B6D ¥52,000	J2115B6D ¥58,500	J2118B6D ¥71,100
		連結	J2109B6R ¥37,400	J2112B6R ¥46,100	J2115B6R ¥52,600	J2118B6R ¥65,200
	600	独立	J2109C6D ¥48,800	J2112C6D ¥58,100	J2115C6D ¥65,700	J2118C6D ¥80,100
		連結	J2109C6R ¥42,900	J2112C6R ¥52,200	J2115C6R ¥59,800	J2118C6R ¥74,200
	750	独立	J2109D6D ¥54,700	J2112D6D ¥64,100	J2115D6D ¥80,600	J2118D6D ¥88,300
		連結	J2109D6R ¥48,800	J2112D6R ¥58,200	J2115D6R ¥74,700	J2118D6R ¥82,400
900	独立	J2109E6D ¥59,600	J2112E6D ¥73,000	J2115E6D ¥85,500	J2118E6D ¥97,200	
	連結	J2109E6R ¥53,700	J2112E6R ¥67,100	J2115E6R ¥79,600	J2118E6R ¥91,300	

標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。


高さ

最大積載質量

2400-500kg

タイプ

J



高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2400-5段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J2409B5D ¥40,300	J2412B5D ¥48,000	J2415B5D ¥53,500	J2418B5D ¥64,100
		連結	J2409B5R ¥33,700	J2412B5R ¥41,400	J2415B5R ¥46,900	J2418B5R ¥57,500
	600	独立	J2409C5D ¥44,900	J2412C5D ¥53,000	J2415C5D ¥59,400	J2418C5D ¥71,600
		連結	J2409C5R ¥38,300	J2412C5R ¥46,400	J2415C5R ¥52,800	J2418C5R ¥65,000
	750	独立	J2409D5D ¥49,800	J2412D5D ¥57,800	J2415D5D ¥71,800	J2418D5D ¥78,600
		連結	J2409D5R ¥43,200	J2412D5R ¥51,200	J2415D5R ¥65,200	J2418D5R ¥72,000
	900	独立	J2409E5D ¥54,000	J2412E5D ¥65,400	J2415E5D ¥76,000	J2418E5D ¥85,800
		連結	J2409E5R ¥47,400	J2412E5R ¥58,800	J2415E5R ¥69,400	J2418E5R ¥79,200

高 さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口 (有効) mm			
			900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
2400-6段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J2409B6D ¥44,600	J2412B6D ¥53,500	J2415B6D ¥59,900	J2418B6D ¥72,400
		連結	J2409B6R ¥38,000	J2412B6R ¥46,900	J2415B6R ¥53,300	J2418B6R ¥65,800
	600	独立	J2409C6D ¥50,100	J2412C6D ¥59,500	J2415C6D ¥67,000	J2418C6D ¥81,400
		連結	J2409C6R ¥43,500	J2412C6R ¥52,900	J2415C6R ¥60,400	J2418C6R ¥74,800
	750	独立	J2409D6D ¥56,000	J2412D6D ¥65,400	J2415D6D ¥81,900	J2418D6D ¥89,700
		連結	J2409D6R ¥49,400	J2412D6R ¥58,800	J2415D6R ¥75,300	J2418D6R ¥83,100
	900	独立	J2409E6D ¥61,000	J2412E6D ¥74,400	J2415E6D ¥86,900	J2418E6D ¥98,500
		連結	J2409E6R ¥54,400	J2412E6R ¥67,800	J2415E6R ¥80,300	J2418E6R ¥91,900




カスタモデル

GOOD SHELF NT

移動に便利なキャスタ付き。作業の効率化に加え、レイアウト変更も容易です。

CASTER MODEL



基本仕様

タイプ	最大積載質量 (kg)		支柱サイズ	高 さ	間 口※2 (有効)	奥行き	キャスタ材質
	段※1	間 口 キャスタ径φ100					
K	150	500 / 間口 (移動時は300 / 間口)	40×40	1200 1500 1800	900 (850) 1200(1150) 1500(1450) 1800(1750)	450 600	ゴム

●間口の外寸は、表記間口寸法に支柱サイズ (K:40mm) を足してください。
※1 等分布積載質量。集中荷重の場合は低減します。また、段数によっては減少する場合があります。 ※2 実際の間口寸法は10mm短くなります。

キャスタモデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ最大積載質量

1200/1500-150kg

タイプ
K

高さ(mm)
1200-4段

150kg / 段 | 500kg / 間口
(移動時は300kg / 間口)

4輪自由輪
(うち2輪ストップ付き)

●車輪径φ100mm

奥行 (mm)	型	間口 (有効) mm			
		900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
450	独立	K1209B4DC ¥40,400	K1212B4DC ¥44,300	K1215B4DC ¥50,100	K1218B4DC ¥54,900
600	独立	K1209C4DC ¥42,800	K1212C4DC ¥47,500	K1215C4DC ¥54,600	K1218C4DC ¥60,700

高さ最大積載質量

1800-150kg

タイプ
K

高さ(mm)
1800-4段

150kg / 段 | 500kg / 間口
(移動時は300kg / 間口)

4輪自由輪
(うち2輪ストップ付き)

●車輪径φ100mm

型式説明 GSN - K 12 09 B 4 D C

グッシェルフ NT
タイプ
K : 150 kg
高さ
12 : 1200
15 : 1500
18 : 1800

間口
09 : 900
12 : 1200
15 : 1500
18 : 1800

奥行
B : 450
C : 600

独立
天板含むラックの棚段数
4 : 4段
5 : 5段

キャスト
モデル

奥行 (mm)	型	間口 (有効) mm			
		900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
450	独立	K1809B4DC ¥42,000	K1812B4DC ¥46,000	K1815B4DC ¥51,700	K1818B4DC ¥56,500
600	独立	K1809C4DC ¥44,500	K1812C4DC ¥49,200	K1815C4DC ¥56,200	K1818C4DC ¥62,400

高さ(mm)
1500-4段

150kg / 段 | 500kg / 間口
(移動時は300kg / 間口)

4輪自由輪
(うち2輪ストップ付き)

●車輪径φ100mm

奥行 (mm)	型	間口 (有効) mm			
		900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
450	独立	K1509B4DC ¥41,300	K1512B4DC ¥45,300	K1515B4DC ¥51,000	K1518B4DC ¥55,800
600	独立	K1509C4DC ¥43,800	K1512C4DC ¥48,500	K1515C4DC ¥55,500	K1518C4DC ¥61,700

高さ(mm)
1800-5段

150kg / 段 | 500kg / 間口
(移動時は300kg / 間口)


4輪自由輪
(うち2輪ストップ付き)

●車輪径φ100mm


奥行 (mm)	型	間口 (有効) mm			
		900 (850)	1200 (1150)	1500 (1450)	1800 (1750)
450	独立	K1809B5DC ¥45,300	K1812B5DC ¥49,900	K1815B5DC ¥56,800	K1818B5DC ¥62,400
600	独立	K1809C5DC ¥48,400	K1812C5DC ¥54,000	K1815C5DC ¥62,400	K1818C5DC ¥69,700

部材・オプション

豊富なオプションで、さまざまな物流現場ニーズに対応します。



増段用棚板セット

● 1段分の部材がセットになっています。
(棚板、棚受け含む)

型式説明		GSN - S	K	09	A	奥行
グッシェルフ NT		増段用棚板セット		間口		
		タイプ		間口		奥行
		K : 150 kg		09 : 900		A : 300
		C : 300 kg		12 : 1200		B : 450
		J : 500 kg		15 : 1500		C : 600
				18 : 1800		D : 750
						E : 900


タイプ	奥行き (mm)	間口 (mm)			
		900	1200	1500	1800
K	300	GSN-SK09A ¥2,500	GSN-SK12A ¥3,100	GSN-SK15A ¥3,600	GSN-SK18A ¥4,600
	450	GSN-SK09B ¥3,300	GSN-SK12B ¥3,900	GSN-SK15B ¥5,100	GSN-SK18B ¥5,900
	600	GSN-SK09C ¥3,900	GSN-SK12C ¥4,800	GSN-SK15C ¥6,200	GSN-SK18C ¥7,300
C	450	GSN-SC09B ¥3,900	GSN-SC12B ¥4,700	GSN-SC15B ¥5,500	GSN-SC18B ¥7,000
	600	GSN-SC09C ¥4,700	GSN-SC12C ¥5,700	GSN-SC15C ¥6,500	GSN-SC18C ¥8,300
	750	GSN-SC09D ¥5,700	GSN-SC12D ¥6,700	GSN-SC15D ¥8,200	GSN-SC18D ¥9,800
J	900	GSN-SC09E ¥6,500	GSN-SC12E ¥7,700	GSN-SC15E ¥9,600	GSN-SC18E ¥11,000
	450	GSN-SJ09B ¥4,300	GSN-SJ12B ¥5,600	GSN-SJ15B ¥6,400	GSN-SJ18B ¥8,200
	600	GSN-SJ09C ¥5,200	GSN-SJ12C ¥6,500	GSN-SJ15C ¥7,600	GSN-SJ18C ¥9,800
	750	GSN-SJ09D ¥6,300	GSN-SJ12D ¥7,600	GSN-SJ15D ¥10,100	GSN-SJ18D ¥11,100
	900	GSN-SJ09E ¥7,000	GSN-SJ12E ¥9,000	GSN-SJ15E ¥10,900	GSN-SJ18E ¥12,700

単品

● 運賃・組み立て費は別途申し受けます。

■ 正面ビーム

● 抜け止めピン (2本) 付き。




型式説明		GSN - B	K	09	間口
グッシェルフ NT		正面ビーム		タイプ	
			K : 150 kg	09 : 900	15 : 1500
			C : 300 kg	12 : 1200	18 : 1800
			J : 500 kg		

間口 (mm)	タイプ	K	C	J
900	GSN-BK09	¥1,300	GSN-BC09 ¥1,600	GSN-BJ09 ¥1,700
1200	GSN-BK12	¥1,500	GSN-BC12 ¥2,000	GSN-BJ12 ¥2,100
1500	GSN-BK15	¥1,800	GSN-BC15 ¥2,400	GSN-BJ15 ¥2,500
1800	GSN-BK18	¥2,100	GSN-BC18 ¥2,800	GSN-BJ18 ¥2,900

■ 側面ビーム


● 抜け止めピン (2本) 付き。



型式説明		GSN - C	K	30	奥行
グッシェルフ NT		側面ビーム		タイプ	
			K : 150 kg	30 : 300	75 : 750
			C : 300 kg	45 : 450	90 : 900
			J : 500 kg	60 : 600	

奥行 (mm)	タイプ	K	C	J
300	GSN-CK30	¥800	—	—
450	GSN-CK45	¥900	GSN-CC45 ¥1,000	GSN-CJ45 ¥1,100
600	GSN-CK60	¥1,000	GSN-CC60 ¥1,100	GSN-CJ60 ¥1,200
750	—	—	GSN-CC75 ¥1,300	GSN-CJ75 ¥1,400
900	—	—	GSN-CC90 ¥1,600	GSN-CJ90 ¥1,700

■ 天棚受け




型式説明		GSN - T	K	30	奥行
グッシェルフ NT		天棚受け		タイプ	
			K : 150 kg	30 : 300	75 : 750
			C : 300 kg	45 : 450	90 : 900
			J : 500 kg	60 : 600	

奥行 (mm)	タイプ	K	C	J
300	GSN-TK30	¥600	—	—
450	GSN-TK45	¥800	GSN-TC45 ¥900	GSN-TC45* ¥900
600	GSN-TK60	¥900	GSN-TC60 ¥1,100	GSN-TC60* ¥1,100
750	—	—	GSN-TC75 ¥1,300	GSN-TJ75 ¥1,500
900	—	—	GSN-TC90 ¥1,500	GSN-TJ90 ¥1,800

※ Cタイプと共通

■ 棚受け



型式説明		GSN - D	K	30	奥行
グッシェルフ NT		棚受け		タイプ	
			K : 150 kg	30 : 300	75 : 750
			C : 300 kg	45 : 450	90 : 900
			J : 500 kg	60 : 600	

奥行 (mm)	タイプ	K	C	J
300	GSN-DK30	¥600	—	—
450	GSN-DK45	¥800	GSN-DC45 ¥900	GSN-DC45* ¥900
600	GSN-DK60	¥900	GSN-DC60 ¥1,100	GSN-DC60* ¥1,100
750	—	—	GSN-DC75 ¥1,300	GSN-DJ75 ¥1,500
900	—	—	GSN-DC90 ¥1,500	GSN-DJ90 ¥1,800


※ Cタイプと共通

単品・オプション

● 運賃・組み立て費は別途申し受けます。

■ 支柱（単品）

● ベースキャップ（樹脂製）付き。




型式説明		GSN - A	K	12		
グッシェルフ NT	支柱		タイプ	高さ		
			K : 150 kg	12 : 1200	21 : 2100	
			C : 300 kg	15 : 1500	24 : 2400	
			J : 500 kg	18 : 1800		

高さ (mm)	タイプ	K		C		J	
1200	GSN-AK12	¥1,800		GSN-AC12	¥2,300	GSN-AJ12	¥2,800
1500	GSN-AK15	¥2,000		GSN-AC15	¥2,800	GSN-AJ15	¥3,100
1800	GSN-AK18	¥2,200		GSN-AC18	¥3,100	GSN-AJ18	¥3,300
2100	GSN-AK21	¥2,500		GSN-AC21	¥3,300	GSN-AJ21	¥3,600
2400	GSN-AK24	¥2,900		GSN-AC24	¥3,500	GSN-AJ24	¥3,900

■ 背面パネル NEW

● 取り付け金具・ボルト付き。




型式説明		GSN - HP	12	09		
グッシェルフ NT	背面パネル		高さ	間口		
			12 : 1200	09 : 900		
			15 : 1500	12 : 1200		
			18 : 1800	15 : 1500		
			21 : 2100	18 : 1800		
			24 : 2400			

間口 (mm)	タイプ	各タイプ共通				
	高さ (mm)	1200	1500	1800	2100	2400
900	GSN-HP1209	¥8,400	GSN-HP1509 ¥10,800	GSN-HP1809 ¥11,900	GSN-HP2109 ¥14,700	GSN-HP2409 ¥15,600
1200	GSN-HP1212	¥11,900	GSN-HP1512 ¥14,500	GSN-HP1812 ¥15,900	GSN-HP2112 ¥20,500	GSN-HP2412 ¥21,900
1500	GSN-HP1215	¥13,300	GSN-HP1515 ¥16,400	GSN-HP1815 ¥18,000	GSN-HP2115 ¥22,900	GSN-HP2415 ¥24,700
1800	GSN-HP1218	¥14,900	GSN-HP1518 ¥18,300	GSN-HP1818 ¥20,200	GSN-HP2118 ¥25,600	GSN-HP2418 ¥27,800

■ 側面パネル NEW

● 取り付け金具・ボルト付き。




型式説明		GSN - SP	12	30	K		
グッシェルフ NT	側面パネル		高さ	奥行	タイプ		
			12 : 1200	30 : 300			
			15 : 1500	45 : 450			
			18 : 1800	60 : 600			
			21 : 2100	75 : 750			
			24 : 2400	90 : 900			

奥行 (mm)	タイプ	K				
	高さ (mm)	1200	1500	1800	2100	2400
300	GSN-SP1230K	¥5,800	GSN-SP1530K ¥7,500	GSN-SP1830K ¥7,700	GSN-SP2130K ¥9,800	GSN-SP2430K ¥10,100
450	GSN-SP1245K	¥6,400	GSN-SP1545K ¥8,300	GSN-SP1845K ¥8,700	GSN-SP2145K ¥10,900	GSN-SP2445K ¥11,400
600	GSN-SP1260K	¥7,100	GSN-SP1560K ¥9,200	GSN-SP1860K ¥9,900	GSN-SP2160K ¥12,400	GSN-SP2460K ¥13,000

奥行 (mm)	タイプ	C・J 共通				
	高さ (mm)	1200	1500	1800	2100	2400
450	GSN-SP1245C	¥6,400	GSN-SP1545C ¥8,300	GSN-SP1845C ¥8,700	GSN-SP2145C ¥10,900	GSN-SP2445C ¥11,400
600	GSN-SP1260C	¥7,100	GSN-SP1560C ¥9,200	GSN-SP1860C ¥9,900	GSN-SP2160C ¥12,400	GSN-SP2460C ¥13,100
750	GSN-SP1275C	¥7,900	GSN-SP1575C ¥10,300	GSN-SP1875C ¥11,100	GSN-SP2175C ¥13,900	GSN-SP2475C ¥14,800
900	GSN-SP1290C	¥8,700	GSN-SP1590C ¥11,200	GSN-SP1890C ¥12,300	GSN-SP2190C ¥15,300	GSN-SP2490C ¥16,400

■ 背面金網

● インシュロック付き。




型式説明		GSN - HK	12	09		
グッシェルフ NT	背面金網		高さ	間口		
			12 : 1200	09 : 900		
			15 : 1500	12 : 1200		
			18 : 1800	15 : 1500		
			21 : 2100	18 : 1800		
			24 : 2400			

間口 (mm)	タイプ	各タイプ共通				
	高さ (mm)	1200	1500	1800	2100	2400
900	GSN-HK1209	¥7,150	GSN-HK1509 ¥8,800	GSN-HK1809 ¥9,800	GSN-HK2109 ¥12,400	GSN-HK2409 ¥14,100
1200	GSN-HK1212	¥9,300	GSN-HK1512 ¥11,050	GSN-HK1812 ¥13,300	GSN-HK2112 ¥15,050	GSN-HK2412 ¥17,050
1500	GSN-HK1215	¥11,450	GSN-HK1515 ¥13,050	GSN-HK1815 ¥15,800	GSN-HK2115 ¥18,000	GSN-HK2415 ¥20,650
1800	GSN-HK1218	¥12,350	GSN-HK1518 ¥15,500	GSN-HK1818 ¥18,000	GSN-HK2118 ¥21,200	GSN-HK2418 ¥24,050

■ 側面金網

● インシュロック付き。




型式説明		GSN - SK	12	30	K		
グッシェルフ NT	側面金網		高さ	奥行	タイプ		
			12 : 1200	30 : 300			
			15 : 1500	45 : 450			
			18 : 1800	60 : 600			
			21 : 2100	75 : 750			
			24 : 2400	90 : 900			

奥行 (mm)	タイプ	K				
	高さ (mm)	1200	1500	1800	2100	2400
300	GSN-SK1230K	¥3,350	GSN-SK1530K ¥3,700	GSN-SK1830K ¥3,950	GSN-SK2130K ¥4,050	GSN-SK2430K ¥4,450
450	GSN-SK1245K	¥4,500	GSN-SK1545K ¥4,700	GSN-SK1845K ¥5,350	GSN-SK2145K ¥5,850	GSN-SK2445K ¥6,000
600	GSN-SK1260K	¥5,100	GSN-SK1560K ¥6,400	GSN-SK1860K ¥7,050	GSN-SK2160K ¥8,000	GSN-SK2460K ¥8,800

奥行 (mm)	タイプ	C・J 共通				
	高さ (mm)	1200	1500	1800	2100	2400
450	GSN-SK1245C	¥4,200	GSN-SK1545C ¥4,700	GSN-SK1845C ¥4,950	GSN-SK2145C ¥6,150	GSN-SK2445C ¥6,900
600	GSN-SK1260C	¥5,000	GSN-SK1560C ¥5,700	GSN-SK1860C ¥6,300	GSN-SK2160C ¥7,750	GSN-SK2460C ¥8,700
750	GSN-SK1275C	¥6,600	GSN-SK1575C ¥7,300	GSN-SK1875C ¥8,900	GSN-SK2175C ¥9,800	GSN-SK2475C ¥10,200
900	GSN-SK1290C	¥7,000	GSN-SK1590C ¥8,200	GSN-SK1890C ¥9,200	GSN-SK2190C ¥10,400	GSN-SK2490C ¥12,000

■ 棚前板

● 立ち上がり高さ35mm。
（Kタイプに取り付けた場合は40mm）



型式説明		GSN - MI	09		
グッシェルフ NT	棚前板		間口		
			09 : 900		
			12 : 1200		
			15 : 1500		
			18 : 1800		

間口 (mm)	各タイプ共通	
900	GSN-MI09	¥1,600
1200	GSN-MI12	¥1,900
1500	GSN-MI15	¥2,400
1800	GSN-MI18	¥2,700


オプション

● 運賃・組み立て費は別途申し受けます。

移動仕切板

- 奥行き750、900はスポット溶接一体構造。
（その他サイズは組み立て式）

型式説明	GSN - SI	20	30	K	
	グッシェルフ NT			タイプ	
	移動仕切板	高さ	奥行き		
		20 : 200	30 : 300	75 : 750	
		25 : 250	45 : 450	90 : 900	
		30 : 300	60 : 600		




奥行き (mm)	タイプ 高さ(mm)	K			
		200	250	300	
300		GSN-SI2030K ￥1,650	GSN-SI2530K ￥1,700	GSN-SI3030K ￥1,800	
450		GSN-SI2045K ￥1,750	GSN-SI2545K ￥1,900	GSN-SI3045K ￥2,000	
600		GSN-SI2060K ￥2,450	GSN-SI2560K ￥2,600	GSN-SI3060K ￥2,700	

奥行き (mm)	タイプ 高さ(mm)	C・J共通			
		200	250	300	
450		GSN-SI2045C ￥1,750	GSN-SI2545C ￥1,900	GSN-SI3045C ￥2,000	
600		GSN-SI2060C ￥2,450	GSN-SI2560C ￥2,600	GSN-SI3060C ￥2,700	
750		GSN-SI2075C ￥3,050	GSN-SI2575C ￥3,600	GSN-SI3075C ￥4,100	
900		GSN-SI2090C ￥3,650	GSN-SI2590C ￥4,300	GSN-SI3090C ￥4,900	

アンカベース


- アンカ、ライナ（2枚）取り付けボルト付き。



K	C・J共通
GSN-AB40K ￥1,500	GSN-AB50C ￥1,600

名札差し

- 両面テープ付き。カードは含みません。
- 900Wは1枚、
1200～1800Wは2枚となります。




型式説明	GSN - NS	09	
	グッシェルフ NT		間口
	名札差し		09 : 900 12 : 1200 15 : 1500 18 : 1800

間口 (mm)	各タイプ共通		
900	GSN-NS09	¥800	
1200	GSN-NS12	¥1,500	
1500	GSN-NS15	¥1,600	
1800	GSN-NS18	¥1,700	

落下防止バー


- ブラケット、取り付けボルト付き。
- Kタイプは最下段のみ取り付けできません。
- バープレートには落下防止バー本体は含みません。



型式説明	GSN - RB	09	B	
	グッシェルフ NT			間口
	落下防止バー			09 : 900 12 : 1200 15 : 1500 18 : 1800
			B : バー(本体) PL : バープレート	

間口 (mm)	各タイプ共通			
	バー(本体)		バープレート	
900	GSN-RB09B	¥3,350	GSN-RB09PL	¥8,100
1200	GSN-RB12B	¥3,650	GSN-RB12PL	¥10,700
1500	GSN-RB15B	¥3,900	GSN-RB15PL	¥11,700
1800	GSN-RB18B	¥4,150	GSN-RB18PL	¥14,300

落下防止ベルト NEW




型式説明	GSN - RV	A	09	B	
	グッシェルフ NT				ベルト
	落下防止ベルト				間口
		A : 脱着式 B : 固定式			09 : 900 12 : 1200 15 : 1500 18 : 1800

間口 (mm)	各タイプ共通			
	脱着式		固定式	
900	GSN-RVA09B	¥7,000	GSN-RVB09B	¥6,000
1200	GSN-RVA12B	¥7,100	GSN-RVB12B	¥6,100
1500	GSN-RVA15B	¥7,300	GSN-RVB15B	¥6,300
1800	GSN-RVA18B	¥7,400	GSN-RVB18B	¥6,400

ベイ表示板


- ご注文は10枚以上をお願いします。
- 文字入れは別途承ります。
- 取り付け金具（2本）付き。



各タイプ共通
GSN-DBH ¥800


マグネット見出しホルダ

- ホルダ部：透明塩ビ
- ネームカード、文字入れは別途となります。



各タイプ共通
GSN-DMHM ¥3,000

背面連結金具




各タイプ共通
GSN-HRK ¥500

オプション

●運賃・組み立て費は別途申し受けます。

■側面／列番プレート



側面プレート


列番プレート

- 文字入れは別途承ります。
- 取り付け金具(4本)付き。

型式説明 **GSN - SP 30**
グッシェルフ NT
SP : 側面プレート
RP : 列番プレート
奥行き
30 : 300
45 : 450
60 : 600
75 : 750
90 : 900


奥行き (mm)	各タイプ共通			
	側面プレート		列番プレート	
300	GSN-SP30	¥1,000	GSN-RP30	¥1,000
450	GSN-SP45	¥1,200	GSN-RP45	¥1,300
600	GSN-SP60	¥1,450	GSN-RP60	¥1,600
750	GSN-SP75	¥1,750	GSN-RP75	¥1,900
900	GSN-SP90	¥1,950	GSN-RP90	¥2,200

■天つなぎ



天つなぎ金具


- 天つなぎ材 1本につき2個必要です。
- 取り付けボルト付き。



K		C・J 共通	
GSN-TK40K	¥1,400	GSN-TK50C	¥1,600

天つなぎ材
(C-60×30)


- エンドキャップ付き。



各タイプ共通	
GSN-TZ	¥1,800 /m

■アーチ型天つなぎ

- 取り付けブラケット、L型ボール・バー、取り付けボルト付き。




通路幅

通路幅 (mm)	各タイプ共通	
800～1150	GSN-ATK08	¥14,000
1100～1500	GSN-ATK11	¥14,300

■取手
(カスタモデル用)

- 取り付けボルト付き。



各タイプ共通	
GSN-DCT	¥1,100

MEMO



株式会社ダイフク www.daifuku.com

本社：〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 3-2-1
東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-3

ダイフクは、主要拠点で品質マネジメントシステムISO 9001および環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得し、品質・環境の向上に取り組んでいます。

支 店

東京支店 TEL (03) 6721-3530 関東・東北・北海道・新潟・山梨・静岡東部
中部支店 TEL (0568) 74-1546 東海・北陸・長野・静岡西部
西部支店 TEL (06) 6476-2941 関西・中国四国・九州・沖縄

製品のお問い合わせ

TEL: 03-6721-3531

営業時間：月～金 9:30～17:00
(土・日・祝・長期連休を除く)

FAX: 03-6721-3571

最新の物流ソリューションはこちらから

daifuku.com

検 索

取り扱い店